





Digitized by the Internet Archive  
in 2017 with funding from  
Wellcome Library

<https://archive.org/details/b29291215>



H xxv. a  
19

My mother's name was Elizabeth  
and her name was



# VERHANDELING

TER

## BEANTWOORDING

VAN DE VRAAG:

WELKE IS DE OORZAAK, DAT DE UITBARSTING  
DER TOEVALLEN BIJ LIGTE HOOFDWONDEN, OF  
BIJ ZULKE, WELKE NA HEVIGE KWETSINGEN  
DE BESTE HOOP TOT GENEZING OPLEVEREN,  
ZOO LANG VERTRAAGT WORDT, DAAR  
MEN UIT DE VERSCHIJNSELEN, DIE ER  
NA DEN DOOD GEVONDEN WORDEN,  
ZEER LIGT BESLUITEN KAN, DAT  
DEZELVE AL EENIGEN TIJD AAN-  
WEZIG WAREN, EER MEN DEZEL-  
VE AAN DEN LIJDER GEWAAR  
WORDT, ENZ.

vóór den 1sten Maïj des jaars 1817.

I N G E Z O N D E N

aan het

GENOOTSCHAP TER BEVORDERING DER HEELKUNDE,  
TE AMSTERDAM.

onder het motto: *alitur vitium vivitque tegendo, dum  
medicas adhibere manus ad vulnera pastor abnegat.*


UITGEGEVEN DOOR BESTUURDEREN VAN  
VOORMELD GENOOTSCHAP.

---

TE AMSTERDAM,


bij R. J. BERN TROP.

1 8 2 2.





## V O O R B E R I G T.



**H**et Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amsterdam het belang doorgrondende, dat er gelegen is in een nazuwkeurige uiteenzetting der redenen, waarom zelfs ligte hoofdwonden, soms langen tijd na de schijnbaar volbragte genezing, eensklaps dodelijk worden, vond goed in zijne Algemeene Vergadering van den 4den Sept. des jaars 1815, onder uitloving der gewone gouden medaille uit te schrijven, om beantwoord te worden voor den eersten Mei des jaars 1817, de volgende prijsvraag:

Offchoon over het algemeen de hoofdwonden in deze gewesten niet alleen gelukkig, maar meestal ook spoedig genezen worden, gebeurt het echter niet geheel zelden,

dat ligte wonden van het hoofd of zulke, welke na hevige kwetsingen de beste hoop tot genezing opleveren, na afloop van veertien dagen of meerdere weken, plotseling eene geweldige verandering en verslimmering ondergaan, zoodat zelfs de beste hulpmiddelen, welke aangewend worden, meestal te vergeefs zijn en de lijdens het met den dood bekopen.

Bij de lijkopeningen vindt men in deze gevallen, onder anderen, het harde hersenvlies gewoonlijk over de geheele uitgestrektheid met eene graauw-geelachtige stof bedekt, welke veel overeenkomst heeft met die, welke men op gangreneuse verzweringen vindt. Van de panboring tot ontlasting dezer stof kunnen wij weinig of geen nut verwachten; de voornaamste hulp schijnt van de geneeskunde af te hangen.

Men vraagt dus:

„ 1°. Welke is de oorzaak, dat het uitbarsten dier  
 „ toevallen zoo lang vertraagd wordt, daar men uit de  
 „ afwijkingen, die er na den dood gevonden worden,  
 „ zeer ligt besluiten kan, dat dezelve al eenigen tijd  
 „ aanwezig waren, eer men dezelve aan den lijder ge-  
 „ waar werd?

„ 2°. Zyn er eenige kenteekenen, waarmede men het  
 „ aanzijn dier toevallen, vóór dat zij zich openbaren,  
 „ met eenige waarschijnlijkheid zoude kunnen voorspel-  
 „ len?

„ 3°. Zoo dit mogelijk ware, welke geneesmiddelen  
 „ zouden dan als voorbehoedende, zoo in- als uitwendig  
 „ kunnen gegeven worden?

„ 4°. De ziekte in hare hevigheid daar zijnde, welke  
 is



„ is de beste, op ondervinding gegronde, geneeswijze,  
 „ om met eenige vrucht voor den lijder werkzaam te  
 „ kunnen zijn, n deze altoos zeer moeilijke geval-  
 „ len?

„ 5°. Welke middelen zijn bij voorkeur nuttig bevon-  
 „ den, en zouden derhalve eene bijzondere oplettenheid  
 „ verdienen?”

Het Genootschap ontving op deze vraag slegts ééne  
 Verhandeling ten antwoord, onder het motto: *alitur vi-  
 tium vitisque tegendo, dum medicas adhibere manus ad  
 vulnera pastor abnegat*. Het stelde dezelve, volgens aan-  
 genomen gebruik, in handen van drie zijner leden, die  
 het daartoe meest bevoegd en geschikt oordeelde; van welke  
 het, opvolgend, zeer uitgewerkte en beredeneerde ad-  
 viezen ontving, alle strekkende ten betoge, dat aan de-  
 ze Verhandeling het uitgelooft eermetaal niet kon wor-  
 den toegekend.

Wijlen de beroemde Voorzitter des Genootschaps, de  
 Hoogleraar Bonn, gaf hiervan in de Algemeene Verga-  
 dering van den 1sten Sept. des jaars 1817 berigt en ver-  
 zocht den Sekretaris, de ingekomene adviezen van ge-  
 raadpleegde Medeleden voor te lezen. Dezelve ge-  
 hoord zijnde, viel het eenparig besluit, dat men het  
 ingekomen antwoord op de vraag over de Hoofdwon-  
 den niet konde bekroonen, uit hoofde, dat hetzelfde  
 niet genoeg gegrond was op ondeedkundige nasporingen  
 in lijken, noch op eigene en andere waarnemingen, be-  
 trekkelijk de gevraagde kenmerken.

Het verzegeld billet werd ongeopend, in bijzijn der  
 leden, verbrand en de vraag op nieuw opgehangen, om

beantwoord te worden vóór den eersten Meij des jaars 1819.

Er verliepen na deze Algemeene Vergadering slechts weinige dagen, of er verspreidde zich een gerucht, hetwelk vrij algemeen veld won, dat nu wijlen de Geneesheer H. J. VAN HOUTE Schrijver was van het niet bekroonde antwoord over de Hoofdwonden, en dat hij voorhad, dit zijn antwoord in druk uit te geven.

Het Genootschap zag deze uitgave met gelatenheid te gemoet, doch dezelve verscheen niet. De heer VAN HOUTE gaf wel na zeer geruimen tijd eene Verhandeling in het licht, betrekkelijk een gelijksoortig onderwerp, als waarover het bedoelde antwoord op de Prijsvraag had gelopen (a), maar de beide stukken verschillen zoo geheel, dat er nauwelijks eenig punt van vergelijking tuschen dezelve te treffen is. De verdienstelijke Schrijver onthield zich ook, zoo in de voorrede, als in de behandeling van zijn onderwerp, van alle toespeling of aanduiding, waardoor men op het denkbeeld zoude hebben kunnen gebragt worden, dat deze Verhandeling hetzelfde stuk ware, hetwelk hij in antwoord op de bovengemelde Prijsvraag aan het Genootschap ter bevordering der Heelkunde had ingezonden, zonder gevolg van bekrooning.

Be-

---

(a) Zie hier den titel: Onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak en de behandeling van de Ontsteking der hersenvliezen, welke men somwijle, ook na schijnbaar geringe hoofdwonden, waarneemt; door H. J. VAN HOUTE, Med. Chir. & Art. Obst. Doctor te Amsterdam. Te Utrecht, bij S. Alter. 1820.

Bestuurderen van het Genootschap lazen daarom niet zonder aandoening in eene Voorrede, welke de Hoogleeraar F. VAN DER BREGGEN CZ., voor de vierde uitgave van *BLUMENBACH's* grondbeginfelen der Natuurkunde van den mensch geplaatst, en vooral aan de verdienften van zijn' overleden vriend VAN HOUTE heeft toegewijd, de volgende periode: „ van daar (te weten van de studeerkamer des overledenen) traden zijne twee Verhandelingen te voorschijn, welke althans zijnen naam niet zullen uitwisschen, al ware het dat men zich zijn Persoon niet herinneren konde of wilde. De eene, *over de breuk van den hals van het dijbeen*; de andere, *aangaande de meest voorkomende oorzaak en de behandeling van de ontfeking der hersenvliezen, welke men somwijlen, ook na schijnbaar geringe, hoofdwonden waarneemt*, en door hem ter beantwoording van de Prijsvraag van het Genootschap ter bevordering der Heelkunde was toegezonden, DOCH DE BEKROONING ONWAARDIG GEACHT, doen ons in hem den bekwaamen Ontleedkundigen, schranderen Natuurkenner van den mensch, den handigen en ervaren Heelmeester onderscheiden.”

Zij zeggen dit niet zonder aandoening gelezen te hebben, omdat zij, zonder verwaarlozing van de achting, die zij aan hunnen voormaligen Medebestuurder en Voorzitter, wijlen den Hoogleeraar BONN verschuldigd zijn, en behoudens hunnen eerbied voor de waarheid, zich niet onttrekken mogen aan de verpligting, om het bedoelde antwoord als nu wereldkundig te maken en alzoo het publiek te laten beoordeelen, welke overeenkomst of verschil er besta tuschen het hier *letterlijk* medegedeelde, vóór den 1sten Meij des jaars 1817 bij  
het

het Genootschap eenigst ingekomen, doch in de Algemeene Vergadering van dat zelve jaar niet bekroonde antwoora, en het *Onderzoek aangaande de meest voorkomende oorzaak en de behandeling van de ontsteking der hejshvluizen, welke men somwijlen, ook na schijnbaar geringe, hoofdwonden waarneemt.*

Amsterdam  
den 4<sup>den</sup> Maart  
1822.

G. VROLK,  
F. JAS,  
J. N. ENGELTRUM,  
P. J. VAN MAANEN.



# A N T W O O R D

O P D E

## DOOR HET GENOOTSCHAP TER BEVORDERING DER HEELKUNDE TE AMSTERDAM VOOR- GESTELDE VRAAG :

Welke is de oorzaak, dat de uitbarsting der toevallen bij ligte hoofdwonden, of bij zulke, welke na hevige kwerfingen de beste hoop tot genezing opleveren, zoo lang vertraagt wordt, daar men uit de verschijnselen, die er na den dood gevonden worden, zeer ligt besluiten kan, dat dezelve al eenigen tijd aanwezig waren, eer men dezelve aan den lijder gewaar wordt?

Zijn 'er eenige kentekenen, waaruit men het aanzijn dier toevallen, vóór dat zij zich openbaren, met eenige waarschijnlijkheid zou kunnen voorspellen?

Zoo dit mogelijk ware, welke geneesmiddelen zouden dan, als voorbehoedende, zoo in als uitwendig kunnen gegeven worden?

De ziekte in hare hevigheid daar zijnde, welke is de beste, op de ondervinding gegronde, geneeswijze, om met eenige vrucht voor den Lijder werkzaam te kunnen zijn, in deze altoos zeer moeilijke gevallen?

Welke middelen zijn bij voorkeur nuttig bevonden, en zouden derhalven eene bijzondere oplettendheid verdienen?



## I N L E I D I N G.

---

Onder alle de door uitwendig geweld aangebragte beleedigingen, waaraan het menschelijk ligchaam onderworpen is, zijn er welligt gene, die met meer gevaar vergezelt gaan, en even daarom meer de aandacht des Heelmeesters vorderen, als de Hoofdwonden. Ook is er gene stof in de Heelkunde waarover meer geschreven is, en waaromtrent de gevoelens der Schrijvers meer verdeelt zijn, als juist deze: en geen wonder! daar de belangrijke rol, die de hersenen, het middenpunt van gewaardwording en werking, in de dierlijke huishouding vervullen, den invloed, die derzelver beleediging op het geheele gestel uitoeffenen, de menigte der daaruit voortvloeiende verschijnselen, de onzekerheid die deze verschijnselen omtrent de oorzaak, waarvan zij afhangen, overlaten en de digte, moeilijk op te heffen sluier, waar achter deze oorzaken meestijds verborgen blijven, met elkander zamenloopen, om de naauwkeurige onderscheiding en gepaste behandeling moeilijk te maken.



Dan hoe gevaarlijk deze verwondingen over het geheel genomen ook zijn mogen, zoo vind men nogtans, onder de gevolgen, die zij naar zich slepen, geene, die den Genees- en Heelmeester gewisfer te leur stellen en den Lijder in een grooter gevaar brengen, als die late verslimming der toevallen, die men somtijds, ook op schijnbaar geringe hoofdwonden, ziet volgen, en dan, in weerwil der best aangewende hulpmiddelen, meestijds met den dood des Lijders eindigen. —

Geen wonder derhalve dat het *Genootschap ter bevordering der Heelkunde te Amstcrdam*, zijne aandacht op dit gewigtig onderwerp gevestigd heeft, en hoe wenschelijk zoude het zijn, wanneer het, door zijne loffelijke pogingen, zijn doel volkomen mogt berijkt zien. Ook kan het aan geen Heelmeester, wien de eer van zijne kunst en het geluk van zijnen lijdenden natuurgenooot ter harte gaat, onverschillig zijn, om zoo veel in hem is tot dat doel mede te werken.

Uit deze overtuiging dan ook wage ik het, mijne krachten in de beantwoording der omtrent 'dit gewigtig stuk voorgestelde vraag, te beproeven; ten einde daardoor, was het mogelijk, iets ten voordeele van jonge kunstgenooten en ten nutte van het lijdend menschdom, bij te dragen.

Ten einde op eene geschikte wijze aan het oogmerk van het Genootschap te voldoen, en het voorgestelde onderwerp in eene geregelde orde te be-



behandelen, zal ik deze verhandeling in *drie Afdeelingen* verdeelen:

In de *Eerste* zal ik trachten, de oorzaak van deze late verslimming der toevallen na te gaan en te ontzwachtelen.

In de *Tweede* zal ik mij tot de voorzeggings teekenen bepalen en eindelijk:

In de *Derde* trachten aan te tonen, in hoe verre en langs welk eenen weg men het best de genezing dezer toevallen kan bewerken.

In de oplossing van alle deze vraagstukken ben ik, zoo veel mogelijk, met de Natuur te raden gegaan; men zal het mij derhalve vergeven, wanneer ik in veelen opzichten van het gevoelen, zoo der oude als hedendaagsche Heelkundige afwijk; terwijl ik het aan het Genootschap ter beslissing overlaat, in hoe verre het mij gelukt is, hierdoor de waarheid nader bij te komen.

## EERSTE AFDEELING.

OVER DE OORZAKEN VAN DE LAAT ONTSTAANDE  
VERSLIMMERING DER TOEVALLLEN BIJ SOM-  
NIGE HOOFDWONDEN.

**D**at er zich somwijlen, ook bij ſchijnbaar gerin-  
ge Hoofdwonden, en dan wel eenige dagen na de  
beleediging, eenen rei van toevallen voordoet, die,  
alle aangewende middelen weerſtaande, meeltijds  
eerſt met den dood des Lijders eindigen, is eene  
droevige waarheid, die niet alleen door de Ge-  
neeskundige van onzen, maar zelfs reeds door die  
der vroegſte tijden was opgemerkt, zoo dat men  
reeds bij HIPPOCRATES vind opgeteekend, dat,  
wanneer er bij Hoofdwonden den Vierden, Zeven-  
den of Elfden dag koorts ontſtaat, dit als een  
doodelijk teeken te beſchouwen is (a); en JACO-  
TUS het ten algemeenen regel ſtelde, dat de toe-  
vallen, die bij Hoofdwonden terſtont na de belec-  
diging ontſtaan, veel minder te vreezen zijn dan  
die, welke blijven voortduren, of zich eerſt na  
verloop van eenigen tijd vertoonen (b). Daar nu  
de

(a) HIPPOCR. *Prov. rhet.* Lib. II. Cap. 15 ed CHAR-  
TER. Tom. VIII. p. 819.

(b) HIPP. *Coacapraefagia cum interpretaet. et Comm.*  
J. HOLLERI et D. JACOTI p. 904.

de waarheid van deze voorzegging, door de ondervinding niet dan al te zeer bevestigd wierd, zoo is het ook niet te verwonderen, dat men er zich met allen ernst op toelag, om de reden hiervan, zoo mogelijk, op te sporen.

In het werkgestelde lijken openingen hadden wel doen zien, welke veranderingen en afwijkingen in de hersenen, en de hen omringende deelen waren voortgebracht; maar de wijze hoe, en de oorzaak waardoor die ontstaan waren, bleven nog altijd een moeilijk vraagstuk, dat de Heelkundige op verschillende wijzen, en na hunne bijzondere inzigten in de dierlijke huishouding poogden op te lossen.

AMBROSIUS PARÉ, en ook zelfs langen tijd na hem WOUTER SCHOUTEN, schreven deze toevallen aan het bloed toe, dat uit de vaten der hersenen en hersenvliezen, die door de belediging gebroken waren, wierd uitgestort, tot verrotting overging, en, door zijne scherpe hoedanigheid deze deelen prikkelende, eene ontsteking daarstelde (a). SAUCEROTTI daarentegen schrijft dezelve toe aan de verbreking of kneuzing der celwijze vezelen van het *diploe* op de plaats der belediging, zonder verbreking van de uit of inwendige beentafel. De verbreking der bloedvaten, zegt hij, die deze zelf-

stan-

(a) Chirurgicale werken van A. PARÉ 10e B. 9e. Cap. blz. 282. — W. SCHOUTEN, het gewonde hooft Rotterdam 1726 in 12°. Blz. 66 en 73.

flandigheid besproeijen, geeft gelegenheid tot eene meer of min aanmerkelijke uitstorting van vochten die naderhand bedervende, de inwendige tafel doorknagen, en aanmerkelijke wanordens in de hersenvliezen en hersenen zelve te weeg brengen (*b*). P. POTT eene naauwe gemeenschap tusfchen het uitwendig panvlies, het fponsachtig tafelscheidfel en het vaste hersenvlies aannemende, geloofde, dat de kleinste vaatjes, waardoor deze gemeenschap wierd daargesteld, wel niet verscheurd maar gekneusd wierden, zoodat zij daar door buiten staat geraakten, den omloop van het bloed behoorlijk te onderhouden; hetgeen dan eene ontsteking, verettering en vrijwillige afscheiding der beide vliezen van het bekkeneel ten gevolgen had: zoodat men deze toevallen aan eene ontsteking en daarop volgende verettering van het vaste hersenvlies moest toefchrijven (*c*). Met dit gevoelen komt eenigzins overeen dat van B. BELL, die geloofdt, dat de fpade toevallen niet het eerst en oorspronkelijk onder het bekkeneel ontstaan, maar dat zij gevolgen zijn van de belediging der uitwendige deelen, en van de daarop volgende zwelling van het uitwendig panvlies (*d*).

DEA

(*b*) *Mem. sur les contrecoups dans les lésions de la tête* in de *prix de l'Ac. R. de Chir. Tom. IV. p. 369.*

(*c*) *Verhandeling over de Hoofdwonden Rott. 1768* in 8vo Blz. 25 enz.

(*d*) *Zamenftel der Heelkunde 2<sup>de</sup> d. Blz. 64.*

DEASE daar en tegen wil, dat de oorzaak van deze toevallen, en den daarop volgende dood niet in het vaste, maar in het vaat- of adervlies (*pia mater*) en de hersenen zelve gelegen is; hier worden, volgens hem de teedere vaten, door de schudding verzwakt ja verlamt, hetgeen dan door stilstand en ophooping der vochten, ontsteking en verettering gevolgt wordt; terwijl het hem hierbij waarschijnlijk voorkomt, dat het ontstaan der toevallen geenzins aan eene ontsteking, maar aan de opslorping der etter is toe te schrijven (*a*). Noch het vaste, noch het vaatvlies, maar het met eene groote meenigte van watervaten voorziene slijmvlies (*membrana arachnoidea*) stelde SCHMUCKER de voornaamste zitplaats van dit gebrek uit te maken; daar hij geloofde, dat de schudding en kwetfing, eene ophooping en stilstand der lympha, en dan na en na eene oplossing en verettering veroorzaakte (*b*).

Uit deze weinige voorbeelden nu blijkt genoegzaam, hoe zeer de Heelkundige, met betrekking tot den aart en de zitplaats van deze ziekte, van elkander verschilden. — Zonder ons hier echter met de wederlegging van deze en zoo veele anderen

(*a*) *Observations on the wounds of the Head* London 1776 in 8°. en in RICHTER *Chir. Bibl.* 4<sup>e</sup> B. t. 598.

(*b*) *Wahrnehmungen aus der Wundarzneykunst.* 1. th. f. 86.

ren bijgebragte meeningen in te laten, waardoot wij ons niet dan te veel van ons doel zouden verwijderen, zullen wij trachten, de reden van deze verslimming, in den loop der verschijnselen, op Natuur- en Ziektekundige gronden op te sporen, als moettende dit noodwendig voorafgaan, zal men in staat zijn, de opgegevene vraagstukken naar behoren te beantwoorden.

Wanneer men het bekkeneel der aan deze toevallen gestorvene Lijders opend, dan is, zoo volgens het getuigenis der beste Schrijvers als volgens mijn eigen bevinden, eene meer of min uitgestrekte bederving van de binnenste of glasachtige bekkeneelstafel, die gewoonlijk op de plaats der beleediging wordt aangetroffen, het eerst dat zich aan het oog voordoet. —

Deze bederving of liever gedeeltelijke afsterving (*Necrosis partialis*) der binnenste beentafel, wierdt tot hiertoe door de meesten als een *gevolg* van de, door het geweld veroorzaakte, ontsteking en verettering der hersenen of hersenvliezen, aangezien, en voor het wezen der zaak zelve van zoo weinig lang gerekent, dat vele het zelf, bij de opgave hunner waarnemingen, der moeite niet schenen waardig te keuren, hiervan een bijzonder gewag te maken. (Dit stilzwijgen omtrent deze beensaan-doening, is mogelijk ook wel daaraan toe te schrijven: dat zij, door somwijlen zoo oppervlakkig te zijn, dat zij eerst na de droging duidelijk zichtbaar wordt, niet zelden aan het oog des waarnemers



mers zal ontsnapt zijn). Wanneer men echter aandachtig den loop der verschijnselen, zoo als zij zich aan het oog van den waarnemer voordoen, nagaat, dan geloof ik, zoo als ik hier zal trachten aan te toonen, dat men deze beensversterking met meerder regt, als de ware en eenige *oorzaak* van deze verettering beschouwen kan.

Bij de rolronden beenderen toch is het algemeen bekend, dat zij, genoegzaam over hunne geheele oppervlakte, door een eigen vlies bekleed zijn, waarvan de vaten, waarmee dit vlies rijkelijk voorzien is, door de daartoe bestemde voedingsgaten, in de zelfstandigheid van het been indringen, ten einde die deelen van de tot voeding en onderhouding noodzakelijke stof, te voorzien. Sommige van deze vaten, door de zelfstandigheid van het been, tot in de mergholte doorgedrongen zijnde, verspreiden zich tot in het inwendig mergvlies, waardoor zij, tusfchen dit en het uitwendig beenvlies, eenen zekeren graad van gemeenschap daarstellen, zonder zich nogtans tot het uitwendig beenvlies van de tegenovergestelde zijde, uit te strekken. Van daar dan ook dat men, wanneer de oppervlakte van het been, aan de eene zijde, in eene meerdere of mindere uitgestrektheid van beenvlies ontbloomt, en daardoor van de tot voeding en onderhouding noodzakelijke bloedvaten is beroofd geworden, dit gedeelte, voor zoo verre het ontbloomt was, gewoonlijk alleen ziet afsterven, zonder

der dat de tegenovergestelde oppervlakte, in deze versterking een merkbaar deel neemt (a).

Op dezelfde wijze als bij de rolronde, heeft dit ook bij de platte beenderen van den schedel plaats, welke men zich gevoeglijk als plat gedrukte ronde beenderen, waarvan het zoogenaamd tafelscheidfel de mergholte uitmaakt, kan voorstellen. Van deze platte beenderen wordt de buitenste of bolle oppervlakte door het panvlies, dat als een vervolg van het overig beenvlies te beschouwen, en over het geheele bekkeneel verspreid is, bekleed. De binnenste of holle oppervlakte is tegen het vaste hersenvlies aangelegen, — dat, hoe zeer het zich, vooral in volwasfenen, maar als één enkel vlies schijnt voor te doen, nogtans, zoo als den Hoogleeraar BONN het eerst op eene voortreffelijke wijze heeft aangetoont, uit twee bijzondere, door celwjsweefzel met elkander verbonden, vliezen is zaamgesteld, waarvan het inwendige, met betrekking tot de bekkeneelsholte, dezelfde functien volbrengt, als het borst- en buikvlies, met opzicht tot de door hun bekleede holtens; terwijl het uitwendige het inwendig been of panvlies uitmaakt (b).

Van dit inwendig panvlies nu komen, even als  
van

(a) A. BONNI *ossum morboforum* Tab. XXI.

(b) A. BONN, *disfert. de continuat. membran.* L. B. 1763 in 4°. pag. 30.



van het uitwendig of buitenst, eene menigte van bloedvaten, die zich in die zelfstandigheid van het been verspreiden, en waarvan de meeste tot in de mergholte of het sponsachtig tafelscheidfel doordringen, waar zij dan in verscheidene kleine takjes verdeelt worden.

Van deze kleine slagadertakjes zijn er zeker hier wel eenige, die met de slagadertakjes van het binnenst panvlies zamen loopen, en zich met deze door inmondiging vereenigen; maar dit onmiddellijk verband der vaten is op verre na zoo aanmerkelijk niet, als POTT gemeent heeft, kunende de Waarnemingen van HOME, dat namelijk eene ziekelijke gesteldheid van het vaste hersenvlies eene diergelijke van het panvlies voortbragt, geenzins als bewijsgronden, voor het door DEASE reeds op eene voldoende wijze wederlegde gevoelen van POTT gelden, daar er in dezelfde gevallen altijd eene versterkte gemeenschap tusfchen de vaten van het panvlies en vaste hersenvlies wierdt aangetroffen, zoodat de mededeeling in eene tegen-natuurlijke gesteldheid geleegen was. (a). Ook

fehij-

(a) E. HOME *beobachtungen ueber die besweilige verbreitung der Entzündung van der hanten hirnhaut bis zum beinhautchen der Hernschaedels*, uit de *Transact. of a Society for the improvem. of med. and chir knowledge* vol. III overgenomen in de *Neue Sammlung aus-erlesener abhandlungen* 1<sup>er</sup> B. 3<sup>er</sup> ft. § 526. Leipzig 1816.

schijnen zich de bloedvaten van elk vlies, in hunne voedingswerking, alleen tot die beenplaat te bepalen, die het naast aan hunnen oorsprong gelegen is; zoo dat hierdoor elke beenplaat afzonderlijk gevoed wordt, hetgeen vooral daaruit is op te maken, dat, wanneer bijv: door een fabelhouw, een gedeelte van de buitenste beenplaat wordt afgehouden, zoodat het met zijn beenvlies en de uitwendige bekleedzelen vereenigt blijft, dit afgehouden stuk niet altijd afsterft, maar, wanneer men het slechts weder op zijn plaats brengt en houdt, blijft voortleven en op de beledigde oppervlakte van het overige been vastgroeidt, terwijl daar en tegen, wanneer het uitwendig panvlies, in eene genoegzame uitgestrektheid, van het been is losgemaakt of wel geheel weggenomen, dit gedeelte der buitenste beentafel, dat dan van het werktuig ter voeding en onderhouding beroofd is, alleen afsterft zonder dat hierin de binnenste tafel deel neemt.

Is nu dit been deel op deze wijze afgestorven en van zijne fappen beroofd, dan wordt het voor de dierlijke huishouding een vreemd en schadelijk ligchaam, dat de Natuur, op alle mogelijke wijze van de naburige levende deelen tracht los te maken en uit te werpen.

De vaten in den omtrek, door dit vreemd ligchaam geprikkeld en tot eene meerdere werkzaamheid aangezet, voeren eene grotere hoeveelheid bloeds aan als gewoonlijk, waardoor het beenvlies, zoowel als het been zeive,  
in

in ontsteking gezet wordt; terwijl het organisch beenweeffel, dat dan, door deze verhoogde werkzaamheid, de overhand krijgt boven het aardachtig en inorganische, zich onder het afgestorvene beenstuk, in de gedaante van jonge vleeschbeenveltjes, ontwikkeld en uitzet, waardoor er, even als bij de versterking der zachte deelen, eenen kring tusschen het levend en dood been gevormt wordt, en dit laatste, dat door de werking der opslorpande vaten al meer en meer van het naburig been wordt losgemaakt, langzamerhand van het eerste wordt afgestoten, tot het, geheel afscheiden, uit den algemeenen kring van bewerktuiging wordt uitgeworpen en in den reider onbewerktuigde lichamen terug treed. Welke bewonderingswaardige werking der Natuur reeds zeer naauwkeurig, door den onsterfelijken HIPPOCRATES was waargenomen, daar hij, na elders gezegt te hebben, dat men bij de beenwonden van het bekkeneel de beenstukken niet moest uithalen, ten zij die van zelve naar buiten kwamen, daarop laat volgen: „deze stukken komen van zelve naar boven, zoodra er vleesch onder groeit; dit vleesch groeit uit het midden of tafelscheidzel en uit het been zelve, indien slechts het bovenste van het been bedorven is.” (a) en schoon het al somwijle bij zulke ontblotingen van den schedel gebeurt dat de won-

de

(a) HIPPOCR. *de Cap. vulner. ed. FOESI part I pag. 910.*

de zich van zelve fluit en den Lijder geheel hersteld schijnt, zoo als dit onder andere in twee, door POTT medegedeelde, waarnemingen plaats had, waar de beensverfterving bij de eerste, twee maanden, en bij de laatste, zeven weken na de beleediging eerst ontdekt wierd (*a*); zoo ziet men dan toch dat na verloop van een langeren of korteren tijd plotseling eene hevige hoofdpijn ontstaat, het reeds gevormt lidteeken zwelt op en breekt open, het onderleggend beendeel heeft duidelijk alle de kenteekenen van verstorven te zijn, en wordt ook kort daarop, wanneer niet de opslorpande vaten het geheel opneemen (*exfoliatio in visibilis*), geheel of bij gedeeltens uitgestoten, waarna dan ook eerst de toevallen verdwijnen en de wonde duurzaam gesloten wordt.

Deze afsterving heeft nu zooveel te eerder plaats, naar mate het voorwerp meerder in jaaren gevordert en hierdoor de betrekkelijke hoeveelheid van de inorganische beenstof tot het organisch beenweeffel vermeerderd is, en dus deze deelen het verlies van organische inwerking minder verdragen kunnen.

Heeft dit nu plaats met de buitenste tafel, dan is niets natuurlijker, dan dat, wanneer de vaten van het inwendig panvlies, bij een op het bekke-  
neel aangebragt geweld, door de daarmede gepaard gaande ichudding en dreuning zoodanig beleedigt  
of

(*a*) *The chirurgical works of PERCIVAL POTT.* London 1790. vol. IV, pag. 115 a 119.

of verbroken worden, dat zij niet meer in staat zijn het aan hun beantwoordend gedeelte der binnenste bekkeneelstafel op de behoorlijke wijze te voeden of te onderhouden, dit gedeelte der beentafel, even als wij gezien hebben dat met de buitenste plaats had, zal moeten afsterven; en dat wel te eerder, daar de meer tedere vaten van het inwendig panvlies veel minder in staat zijn, het aangebragte geweld te wederstaan, terwijl tevens de inwendige tafel van het bekkeneel, door zijne meerdere hardheid en dus grotere hoeveelheid van phosphorzure kalkaarde in evenredigheid tot zijn organisch weeffel, hiertoe reeds eene meerdere voorbeschiktheid schijnt te bezitten; zoo als men reeds daaruit kan afleiden, dat de hardste beengedeeltens het meest, zoo als de ondervinding doet zien, aan *Necrosis* zijn blootgesteld, terwijl dit veel zeldzamer bij de meer zachte en sponsachtige uiteindens plaats heeft (a). ook heeft men in sommige gevallen gezien dat de versterking zich niet alleen tot ééne beentafel bepaalde, maar de geheele dikte van het been innam, waardoor dan aanmerkelijke gedeelten van het bekkeneel verloren gingen, zoo als onder andere in de belangrijke door SAVIARD (b) en

(a) WEIDMANN de *Necrosi ossium Francofurt: ad Moenum* 1793 in *Fol.* pag. 8.

(b) SAVIARD verzameling van Heelkundige Waarnemingen. Haarl. 1756. 90 Waarn. Blz. 270.



en BONN (c) medegedeelde gevallen, waarin het te vermoeden is dat niet één, maar beide de pannelsvliezen in eene genoegzame uitgestrektheid zoodanig beleedigt waaren, dat daardoor de vaten ongeschikt wierden om tot voeding en onderhouding van de aan hun beantwoordende beengedeelten te kunnen medewerken.

De naburige levende deelen, die door het aangebragt geweld, in eenen staat van werkeloosheid of verlamming (*Atonia*) gebragt waren, herneemen, naar mate zij meer van het middenpunt der beleediging verwijderd zijn, en dus minder in hare uitwerking gedeelt hebben, ook meer en meer de hun eigene toonus, terwijl den Lijder zich, tot dien tijd, menigmaal zoowel bevind, dat hij instaat is rond te loopen en zijne gewone bezigheden te verrigten; ja zelfs ziet men niet zelden dat de onaangename gewaarwordingen, de verdooving en andere teekenen van eene schudding der hersenen geheel verdwijnen, en den lijder in schijn de volkomenene genezing nadert. — Dan echter geraaken, de nu uit hunnen staat van werkeloosheid terug gekomene deelen, daar zij hierdoor voor de prikkeling van het in dien tijd afgestorven beendeel, meer vatbaar gemaakt zijn, in ontsteking, die zich, door eene eigene pijn aan de beleedigde plaats en een meer en meer toeneemend gevoel van onrust openbaart, welke ontsteking, daar de prikkel blijft voort-

voortduren, in weerwil van alle aangebragte hulp aanhoudt met alleen, maar zelfs in hevigheid toeneemt, en zich nu niet tot het bekkeneelsbeen en het invendig panvlies alleen blijft bepalen, maar ook weldra aan het daarmede op het naauwst verbonden vaste hersenvlies wordt overgebragt, ja zich zelfs tot de andere hersenvliezen uitstrekt, alwaar dan, daar een deel der in de aangedane slagaderen bevatte vochten, door hunne meer levendige oscillatie, sterker tegen de uitwasemende uiteindens wordt aangedreven, en de mondingen van deze uiteindens zich verwijderen en met meerdere raschheid werken, in de plaats van eenen waterachtigen dauw, eene stoltbare lijnpha wordt uitgezweet, die, daar de opslorpande vaten niet instaat zijn die op te nemen, op de oppervlakten der vliezen wordt opgehoopt en verdikt, en zoo hier, even als bij de ontsteking van het borst- en buikvlies, schijnvliezen vormt, die zich naarmate de ontsteking meerder veld vindt en zich dus over eene grootere oppervlakte uitstrekt, over het geheele half rond der hersenen uitbreiden.

In dit tijdperk wordt dan ook de pijn heviger, de Lijder is hierbij te moede of hem het hoofd wierd zaamgeperst, de oogen zijn rood, vonkelend en kunnen den indruk van het licht niet verdraagen; de pols is snel en gespannen; de slaap onrustig, in één woord, men vindt alle de teekenen eener herfer-ontsteking bij elkander vereenigt en eene aderlating, ook zelfs wanneer die herhaald wordt,

brengt zelden eene merkbare verandering in den pols of verligting in de toevallen te weeg.

Niet zelden ziet men deze toevallen met walging en braking eener galachtige stof gepaard gaan, hetgeen DESAULT (a) en na hem meer andere Fransche Heelmeesters op het denkbeeld bragt, dat de oorzaak van alle deze verschijnselen niet in het hoofd, maar in de eerste wegen moest gezocht worden. Reeds voorlang had men opgemerkt, dat er eene onbekende, maar niet min wezenlijke betrekking, tusfchen de hersenen en de lever plaats had, en dat de beleediging van de eerste, niet zelden eene beleedigde werking van de laatste, en daardoor eenen saburralen toestand der eerste wegen veroorzaakte (a); en nu dacht men hieruit te mogen afleiden, dat er, op deze schadelijke inwerking, weldra eene reactie van de eerste weegen moest volgen, die fterk genoeg was, om alle deze toevallen daar te fteflen; waarom zij dan ook, zoodra zich fpooren van deze toevallen opdeden, de Lijders bij herhaling, en gedurende eenen geruimen tijd braaakmiddelen toedienden, ten einde daardoor, zoo zij meenden, de oorzaak der toevallen weg te nemen en de ziekte in haren oorsprong te ftui-

(a) *Exposé de la pratique de P. J. DESAULT par X. BICHAT.* Paris 1801 in 8°. Tom. II pag. 62 & 76.

(a) *GALENI de locis affectis* Lib. III. fol. 18, ed. non junct.



ituiten; ook is het zeker niet te ontkennen, dat de uitgestorte en op de genoemde wijze op het hoofd terugwerkende galfstof, de ontsteking, slaapzucht, convulsien en razernij menigmalen niet alleen vermeedert en onderhoudt, maar deze somwijlen zelfs eenig en alleen veroorzaakt, en dus, daar dan de ware oorzaak niet zoo zeer in de belediging van het hoofd, maar in de *praecordia* geleegen is, in dit geval de braak en purgeermiddelen een wezenlijk nut moeten aanbrengen. Is daar en tegen de oorzaak, de hier opgenoemde beensverfterving, dan ziet men ligtelijk, hoe weinig voordeel men van deze middelen alleen te wagten heeft.

In deze hier, boven opgegevene omstandigheden blijft den Lijder gedurende eenige dagen, zonder dat de uit of inwendig aangewende middelen eenige verandering te weeg brengen; daar integendeel, door dien nu ook meerdere deelen in de ontsteking betrokken worden, en de kamp der Natuur, tegen de immer voortdurende oorzaak heviger wordt, de toevallen toenemen, de pols harder, de hitte sterker, de pijn heviger en meer uitgebreid en den Lijder slaapzuchtig wordt, tot eindelijk, door de meer en meer toenemende ophoping van bloed in de hersenen, en hunnen somwijle plaats hebbenden overgang in verettering, deze deelen in hunne vrije werking gestoord worden, en den dood, onder apoplectische toevallen, aan het treurspel een einde maakt.

Het beenbederf, dat men dan, bij de opening van het hoofd, aan de binnenste of glasachtige tafel waarneemt, moet dus als de *oorzaak*, en geenszins, zoo als tot hiertoe geschied is, als *het gevolg* der verettering worden aangezien; met welk gevoelen de beroemden RICHTER ook eenigermate schijnt in te stemmen, daar hij, in eene aanmerking op het werk van B. BELL, die, zoo als wij hier boven pag. 3 gezien hebben, deze toevallen aan de belediging der uitwendige deelen toeschreef, uitdrukkelijk zegt: „mij dunkt de „spade gevolgen der hoofdwonden onder den „schedel, zijn niet zoo wel het gevolg van de „belediging in de uitwendige deelen, want waar- „om zouden zich de toevallen zoo laat vertoo- „nen? maar veel meer in het tafelscheidfel van „het bekkeneel, wier gevolgen, zoo als ieder lig- „telijk zal kunnen inzien, natuurlijker wijze laat „verschijnen. *Het bederf der beenderen*, dat men „bij de opening van het uitwendig gezwel be- „merkt, is *oorzaak* geen *gevolg* van de afzonde- „ring van het beenvlies en van de uitstorting „eener scherpe, waterachtige vochtigheid onder „dezelve. *De ontficking in de hersenvliezen is „even zoo wel een gevolg van het gebrek in het „diploë (a).*” En hoe zoude het ook mogelijk zijn,

(a) *Chir. Bibl. 9<sup>er</sup> th. S. 283 env.*

zijn, dat de beenverfterving door deze etter of liever uitgeflorete plastifche lympha wierd veroorzaakt? — Hiertoe immers 'zou het noodig zijn, dat de uitgeflorete ftof met het been zelve in eene onmiddelijke aanraking ftond, waarvan het tegendeel door de ervaring bevestigd wordt, daar men beftendig waarneemt, dat deze in de meeste gevallen ten onregte voor etter gehoudene ftof, niet aan de buitenfte maar aan de binnenfte oppervlakte van het vaste herfenvlies wordt aangetroffen, ten zij mogelijk alleen in die gevallen, waarin de ftof, door hare meerdere fcherpheid ook dit vlies doorknaagt en zich alzo eenen weg tot derzelver buitenfte oppervlakte gebaad heeft.

Het zijn niet deze hier opgegeve verfchijnselen en derzelver opvolging gedurende het gansche be-  
loop der ziekte alleen, die tot bewijze voor onze opgegeve fteiling dienen kunnen; maar ook andere die men fomwijlen bij deze ziekte aantreft, fchijnen haar eenen nog grooteren trap van zekerheid bij te zetten. Door de geringe tufchenruimte, die er is tufchen de uit- en inwendige beenplaat, wordt de ziekelijke aandoening der laaste, gemakkelijk aan de eerfte overgebracht. Het gebeurt daarom dan ook niet zelden, dat er zich, en dan wel gewoonlijk eenige dagen na de uitbarfting der toevallen wanneer er uitwendig geene wonde aanwezig is, een omgrensd en op het aanraken pijnlijk gezwel voordoet, waarin men duidelijk eene vocht

golving waarneemt. Snijd men het gezwel op die plaats open, dan vindt men het panvlies van het bekkeneel afgezondert, onder hetzelfde eene waterachtige, soms bloederige, stinkende vloeistof, en het *bekkeeneel* op die plaats *wankleurig*. Was er reeds vooraf eene wonde in de uitwendige bekleedselen, dan geraakt die op nieuw in ontsteking, de verettering wordt van eene flegte hoedanigheid en de wondlippen schijden zich van zelve van den schedel af. Alle welke verschijnselen men geenszints zou aantreffen, wanneer de oorzaak niet in den beenigen schedel zelve, maar in eene ontsteking en verettering van de hersenen, zoo als DEASE die gesteld heeft, geleegen was.

Wanneer ook de ontsteking en de daarop volgende verettering alleen door eene verzwakking en verlamming van de vaten der hersenen en derzelver vaatvlies, en de daardoor veroorzaakte stilstand en ophoping der vochten wierdt daargesteld, waar aan zou het dan zijn toe te schrijven, dat de toevallen, in weerwil der krachtdadigste en beste hulpmiddelen, genoegzaam altijd zoo hardnekkig blijven voortduren? — Het is waar DEASE leidt deze toevallen niet zoo zeer van de ontsteking en verettering, als veel meer van de weder opflorping der etter af, daar hij gelooft dat de ontsteking zelve door de ongevoeligheid der aangedane deelen niet wordt waargenomen; en zeker wanneer men de beste Geneeskundige Schrijvers, zoo als

MORGAGNE (a), STOLL, (b), VOGEL (c), PORTAL (d), THEUSSINK (e) en andere raadpleegt, dan komen zij allen daarin overeen, dat de ontsteking der hersenen allermoeijelijkst te kennen is, te meer daar zij niet altijd met ijlhoofdigheid gepaart gaat, en ook niet zelden toevallen met zich voert, die ons tot het aanwezen van eene gheele andere ziekte zouden doen besluiten. Dan kan juist dit niet dienen, om ons gevoelen nog meer te versterken? — Niet dan zeer zeldzaam toch heeft men bij de gewoone, oorspronkelijke hersenontsteking eene aanhoudende, op een bepaald punt gevestigde pijn waargenomen, en vind die pijn ook nergens als een standvastig kenteken van hersenontsteking opgegeeven, terwijl het juist deze pijn is, die als een standvastig en zelfs in de meeste gevallen reeds voor de volkomene uitbarsting der toevallen aanwezig verschijnsel in het onderhavige geval wordt waargenomen. Deze pijn kan dus niet het gevolg zijn der hersenontsteking, maar moet in eene andere oorzaak haren grond hebben, en welke oorzaak kan dit wel anders zijn, dan de ontsteking van het beenweeffel, eene ontsteking, die

(a) *de Sedib. et caus. morbor.* Epist. VII.

(b) *Rat. Med.* Tom. III. pag. 141.

(c) *de cognosc. et cur. morb.* p. 44.

(d) *Anatomie medicale.* Tom. IV. p. 64 env.

(e) Geneeskundige waarnemingen 1<sup>e</sup> d. Blz. 178 env.



die zich gewoonlijk, zoo als men weet door eene stompe boorende pijn kenbaar maakt, terwijl men hier tegen geenszius kan inbrengen, dat deze ontstekingsflechts secundair is en eerst door de verettering der hersenen als hare oorzaak wordt daargesteld, daar wij dit reeds hier boven genoegzaam menen wederlegt te hebben.

Daar nu bovendien deze toevallen in alle luchtstreeken en in elk jaargetijde niet zelden bij overigens gezonde voorwerpen en van verschillende lichaamsgesteldheden wordt aangetroffen waarom er niet wel aan eene algemeene en eigendommelijke, in het ligchaam vooraf bestaande ziekelijke gesteldheid als oorzaak te denken is, en zich deze verschijnselen bij alle Lijders nagenoeg op dezelfde wijze en onder denzelfden vorm voordoen, zoo geloof ik dat dit ons regt geeft deze toevallen van eene plaatselijke mechanische prikkel, en wel van de door ons opgegevene, af te leiden; te meer, daar deze toevallen meestijds bij volwasfenen en zeker altijd in dien leeftijd worden waargenomen, waarin de beenderen reeds eenen zeekeren trap van vastheid verkreegen hebben.

Ook kan men, zoo uit de hier opgegeve verklaring van de naaste oorzaak dezer verschijnselen, als uit hare wijze van werken zeer gemakkelijk de reden afleiden, waarom de uitbarsting dezer toevallen zoo lang vertraagt wordt. De levenswerkingen toch der beenderen hebben eenen veel trageren gang als die der zachte deelen. Bij ge-  
lij-

lijke beledigingen kan, in de zachte deelen het proces der ontsteking en genezing volkomen ten einde loopen, eer in het been dat der ontsteking zich nog volkomen ontwikkelt heeft. Ook kan dit, zoo lang de nabuurige levende deelen, die in den invloed der belediging gedeelt hebben, zich nog in eenen staat van atonie bevinden, wel eenigzins als een gevoel van verdooving worden waargenomen, dan daar deze deelen eerst tot hunnen normaal staat moeten terug keeren, zullen zij in dien van ontsteking overgaan, zoo moet noodwendig deze verdooving langzamerhand verdwijnen en voor een schijnbaar beter bevinden plaats maken: en ook dan nog, wanneer deze eindelijk in ontsteking is overgegaan, kan dit, door de geringe graad van gevoeligheid, waarmede de hier aangedane deelen begaafd zijn, niet terstont door den Lijder zoo geheel duidelijk worden waargenomen; maar de Ontsteking moet vooraf tot eenen zekeren graad gestegen zijn, zal de daardoor abnormaal verhoogde gevoeligheid in pijn overgaan; hetgeen toch eindelijk volgt en dan genoegzaam het eerste teeken daarstelt, waaraan men het aanzijn des bedekten vijands kan leeren kennen; bij welke pijn zich dan gewoonlijk door de ontstekingszwelling der aangedane vliezen, die reeds in den gezonden staat zoo naauwkeurig om de hersenen zijn uitgespannen, dat zij, tusfchen zich en deze deelen, geene meerdere ruimte overlaten, als tot de vrije en onbelemmerde werking der laatste nood-

wen-

wendig vereischt wordt, en nog meer door de daarop volgende uitzweeting van pl stifche lympha, een zeker gevoel van zamenperfting voegt, dat wij reeds hier boven als verfehijufel hebben opgegeven.

Het hier opgegeven beloop van deze ziekte, en haren doorgang door de onderscheiden tijdperken, gefchied niet bij alle Lijders in het zelfde tijdverloop; maar is hierin, naar de verfchillende prikkelbaarheid en de meerdere of mindere geneigtheid tot Ontfteking, gewijzigd. Daarom ziet men ook, alles overigens gelijk fttaande, de reactie, bij fterke bloedrijke en met prikkelbare vezelen voorziene voorwerpen, veel fpoediger volgen, en de toevallen in deze veel heviger zijn, als onder andere daaraan tegenovergeftelde omftandigheden; en hier uit, zoo wel als uit den geringen graad van prikkelbaarheid der aangedane deelen, laat het zich dan ook verklaren, waarom er in fommige gevallen, zoo als die van PAAUW (a), VERDUIN (b), ENGEL (c), en andere, zulk eenen langen tijd tuffchen de ontfangene belediging en de uitbarfting der toevallen verloop kan, ja hoe het zelfs moge-

(a) *Succentur. Anatom.* pag. 82.

(b) Heekundige waarnemingen geplaatst achter SCULTETUS. Heekundig wapenhuis. Blz 928.

(c) SCHMUCKER. *vermischte chirurgifche fchriften.* 1<sup>er</sup> B. S. 276.



gelijk is, dat de Natuur bijnaar onmerkbaar arbeid om het afgestorven beendeel langzamerhand af te scheiden, zoo dat men het been in zijne geheele dikte afgestorven en doorgaat vond en het dus bleek, dat de toevallen zich niet eer geopenbaart hadden, dan nadat de bij deze werking afgescheidene vochten, door hunne grote hoeveelheid, de hersenen drukten en deze ingewanden, door hunne scherpe hoedanigheid, ten deelen weggeknaagt en bedorven hadden, of dat de hersenen, door de hoe wel geringe, nogtans bij voortduring in dezelfde onderhoude Ontsteking in hun inwendig maakzel verandert, ja zelfs in eene steatomateuze zelfstandigheid overgegaan waren (a).

(a) Zie de aangehaalde waarneming van ENGEL.



## TWEEDE AFDEELING.

### VAN DE VOORZEGGINS-TEEKENEN.

Is ons gezegd, omtrent het wezen of de naaste oorzaak van de laat ontstaande verslimmering der toevallen bij sommige Hoofdwonden, gegrond en met de natuur overeenstemmend; dan begrijpt men gemakkelijk, dat, zal men in staat zijn, den Lijder te redden, het er alleen op aankomt, de Natuur in hare werking tijdig genoeg te hulp te komen; voor zij, door eene vruchteloze ja zelfs nadeelige inspanning harer krachten, zulke hevige wanordens heeft aangericht, dat daardoor de herfenen buiten staat gesteld worden hunne functien te blijven verrichten, en dus daardoor de mogelijkheid tot de voortduuring van het leven wordt weggenomen. Wenschelijk zoude het derhalve zijn, wanneer wij in staat waren, het ontstaan van deze toevallen vooraf met eenige zekerheid te voorzeggen, vooral, wanneer wij tevens de zitplaats van hunne oorzaak naauwkeurig konden bepalen, daar men hierdoor niet alleen in de mogelijkheid zou gesteld worden, de ziekte voor te komen, maar ook geen gevaar liep, dan eerst door de verschijnselen, zoo als helaas zoo dikwerf het geval is, van haar bestaan verwittigt te worden, wanneer het leven des Lijders reeds te veel in zijne voor-

naam-

naamste bronnen ondermijnd is, om nog iets met vrucht tot zijne redding te kunnen aanwenden.

Dan hoe wenschelijk deze zekerheid in de voorzegging ook zijn moge, zoo zal men de onmogelijkheid hiervan uit het hierboven bijgebragte genoegzaam hebben kunnen opmaken. — Welke teekenen toch zonden ons van de afwijking van het inwendig panvlies, door de verbreeking of verlamming van derzelver bevoedende vaten, kunnen overtuigen? — De afwijking van het uitwendig panvlies, door sommige hiertoe opgegeven, kan, daar zij, zoo als wij reeds opmerkten, met deze toevallen in geen oorzakelijk verband staat, hierin geenszins voorlichten. Evenmin is ook het gevoel van verdooving, dat meesttijds voorafgaat en alleen aan de schudding der hersenen, die ook zonder deze afwijking kan plaats hebben, moet worden toegeschreeven, voldoende. Ook de beleediging der uitwendige deelen, noch het geweld waarmede en de wijze waarop de beleediging is aangebragt, kunnen ons hieromtrent een zeker middel aan de hand geven: zeer dikwijls toch zijn, bij eene sterke beleediging der uitwendige deelen, de hersenen en derzelver vliezen weinig aangedaan, wijl dan het uitwendig geweld zich in zijne werking meer tot de uitwendige deelen bepaald heeft, zonder tot de inwendige door te dringen; en daarbij de nadeelige uitwerking van het geweld veel afhangt van de individueele gesteldheid des Lijders, waaromtrent wij vooraf niets met

met zekerheid weten kunnen; zonder nog te gedenken, dat deze in veele gevallen buiten staat is, ons hieromtrent een voldoende berigt mede te deelen. Het is dierhalven onmogelijk, de verschijning van deze toevallen vooraf te voorzien en het is eerst op het oogenblik van hunne verschijning zelve, dat wij hieromtrent iets met zekerheid kunnen bepalen.

Dan is deze voorzeggings, hoe nuttig zij ook ontegenzeggelijk zijn kan, tot de mogelijkheid van des Lijders herstel ook even zoo volstrekt noodzakelijk? — Hoe zeer dit ook in den eersten opslag schijnen moge, zoo geloof ik toch hierop ontkennende te moeten antwoorden. De eerste toevallen toch worden door de ontsteking van het organisch beengedeelte alleen veroorzaakt, zonder dat nog de hersenen zelve daar zoo zeer in deelen, dat dit hun ongeschikt zou maken, om tot de onderhouding van het leven mede te werken. Het is dus dan nog tijd, door eene geschikte behandeling, de ziekte in haren oorsprong te stuiten en alle nadeelige gevolgen voor te komen. Ook kan buiten dien de Ontsteking en de daardoor veroorzaakte pijn alleen maar in staat zijn, ons de juiste plaats van het gebrek zelve te doen kennen en ons dus aanwijzen, op welke plaats wij onze genezingswerking voornamelijk moeten richten, hetgeen wij, door gebrek aan voldoende teekenen, vooraf onmogelijk kunnen bepalen; en welk nut zoude het ons doen, wanneer wij met de aanwe-  
zig-

zigheid der ziekte bekend waren, zoo lang wij daarbij, van de plaats waar zij bestaat, onkundig bleeven, en dus in weerwil van deze kennis in den donkeren moesten rondtasten. Het is waar, men zou daardoor gewaarfeld worden, meer op zijne hoede te zijn, en naauwkeuriger op elk verschijnsel te letten, dan is dit buiten dien niet, bij elke hoofdwond, de plicht des Heelmeesters, en is het niet altijd onvergeeflijk, wanneer hij zich, door den schijnbaar gunstigen toestand des Lijders, tot onachtzaamheid laat verleiden? — Geene Hoofdwonde, hoe niets beduidende ook in schijn, mag door den Heelmeester gering geschat worden, maar altijd moet zij, zal het welzijn van zijnen Lijder hem ter harte gaan, zijne geheele oplettendheid naar zich trekken.

Tot de redding des Lijders is het derhalve genoegzaam, wanneer de aanwezigheid der ziekte eerst bij het verschijnen der toevallen kenbaar wordt; maar dan moeten deze toevallen ook zoodanig zijn, dat men door hun de ziekte als zoodanige van alle andere kan onderscheiden, hetgeen nogtans aan zeer groote zwarigheden onderworpen is. — De eerste teekenen zijn, zoo als wij reeds zeiden, een door de beensontfleking op de aangedane plaats voortgebragt pijnlijk gevoel gepaart met onrust. Zullen nu deze tekenen iets afdoen, dan moeten zij op het onverwagst, na een schijnbaar beter bevinden en zonder dat er, behalve de voorafgegane beleediging, eene aanleidende oorzaak



zaak tot dezelve is voorafgegaan, ontstaan. Dit ontstaan is nogtans fomwïlen zoo laat, dat men gevaar loopt de ware oorzaak geheel te miskennen en de toevallen aan eene gansch andere toe te schrijven; vooral wanneer ter zelve tijd ziektenoorzaken op het ligchaam gewerkt hebben, waarvan men hun met eenige waarfchijnlijkheid zou kunnen afleiden. Hoe menigwerf ziet men daar en boven ook niet, dat de toevallen door eene hevige fchudding der herfenen veroorzaakt, gedurende eenen geruimen tijd aanhouden en onmerkbaar in deze ftede overgaan, waardoor het genoegzaam onmogelijk wordt, den overgang van gene in deze te erkennen, vooral daar de Lijders in dat geval, meestijds te weinig van hunnen eigen toestand bewust zijn, om ons hunne gewaarwordingen naar vereifchte mede te deelen en het, zoo als wij reeds meermalen aanmerkten, niet genoeg is te weeten dat de ziekte beftaat, maar men ook wel degelijk bekend moet zijn met de plaats, waar zij aanweezig is. Het is daarom ook in die gevallen, wanneer men flechts eenige reden heeft het beftaan van dit gebrek te vermoeden, van het uiterst gewigt, de haaren van het hoofd geheel af te fcheren, ten einde daardoor elk, ook zelfs 't geringfte teeken van uitwendige beleediging te kunnen ontdekken, en er zijne oplettenheid op te kunnen rigten, terwijl men daarbij de Automatifche bewegingen van de hand naar het hoofd geenszins als niets beduidende moet voorbij zien, wïl deze be-  
we-



Wegingen, hoe zeer geen zeker teeken uitmakende; ons nogtans eenigszins omtrent de plaats der ziekte zouden kunnen leiden.

Eene andere omftandigheid die even eens niet weinig medewerkt; om eene tijdige erkenning der ziekte moeilijk te maken, bestaat hierin: dat de Lijders, ook in die gevallen, waarin de toevallen van schudding van eenen korteren duur en van die der beenontsteking door een schijnbaar welbevinden van eenige dagen gefcheiden waren; de eerste stompe pijn niet zelden van zoo weinig belang rekenen, dat zij, onbewust van hunnen gevaarlijken toestand, derzelver aanwezigheid tot zoo lang voor den Heelmeester verbergen, dat zich de toevallen in hunne hevigheid vertoonen, zoo dat hierdoor niet zelden het geschikst tijdsnip ter redding verloren gaat, waarom het dan ook elk Heelmeester niet fterk genoeg is aan te raden, bij iedere, ook zelfs in schijn geringe hoofdwonde, den Lijder op het ontftaan van dit verschijnsel opmerkzaam te maken, en hem het gevaar van derzelver verzwijging op het levendigst voor oogën te ftellen; want is eenmaal dit voor zijne redding zoo gewigtig tijdsnip, nutteloos vervlogen, en hebben de herfenen en derzelver vliezen reeds in de ontsteking zulk een aanmerkelijk deel genomen, dat men niet meer met de ziekelijke gesteldheid van het been alleen, maar ook met die van deze voor het leven zoo onontbeerlijke ingewanden te doen heeft, dan zeker is alle hoop op herftelling.

zoo niet geheel, ten minsten voor het grooste gedeelte verdwenen.

---

## DERDE AFDEELING.

### VAN DE GENEZING.

Daar wij nu, zoo veel ons doenlijk was, het wezen en de oorzaak van de ziekte, waaraan de late verslimming der toevallen bij sommige Hoofdwonden hun bestaan verschuldigt zijn, zoo wel als hare kenschetzende teekenen, op Natuur en Ziektekundige gronden ontwachteld hebben, zoo komen wij thans tot het groote oogmerk onzer verhandeling, de *Genezing*, waartoe al het voorafgaande slechts als voorbereidende moest beschouwd worden.

Zal deze Genezing tot stand komen, dan is het boven alles noodzakelijk dat men de oorzaak, waardoor deze toevallen werden voortgebracht, wegneeme; het geen dan ook de eerste en dringendste *indicatie* uitmaakt; terwijl men ten tweede moet trachten de ziekelijke veranderingen, die door de werking van deze oorzaak reeds mogten ontstaan zijn, weg te nemen en de ziekelijk aangedane werkingen en krachten tot den normaal staat terug te brengen.

De

De oorzaak, waardoor deze toevallen worden voortgebracht, was, zoo als wij gezien hebben, in de afsterving van een gedeelte der inwendige bekenneels tafel gelegen. — Gaan wij nu aandachtig na, wat de Natuur, die toch altoos onze zekerste geleidsvrouw is, bij beenversterfingen op andere plaatzen verricht, dan zullen wij zien, dat zij ons als het ware met den vinger aanwijst dat de wegneming van het afgestorven beendeel de eenige en volstrekt noodzakelijke voorwaarde is, waardoor de genezing mogelijk wordt. Tot berijking van dit eene en groote oogmerk toch spant zij alle hare krachten in, en voor dien tijd, dit leerd de ondervinding, is het niet mogelijk, de ziekelijke verschijnselen, die door dit verstorven beendeel als oorzaak worden voortgebracht, weg te nemen, en zoo het al eens na vele moeite gelukken mogt, dezelve te doen ophouden, dan is dit toch altijd slechts voor eenen korten tijd, waarna deze verschijnselen op nieuw tot den vorigen graad terug keeren, om dan zoo lang onafgebroken te blijven aanhouden, tot de Natuur, door afscheiding of opslorping, het vreemd ligchaam geheel uit de dierlijke huishoudig verwijdert heeft. Daar nu hier tot het ontstaan der toevallen dezelfde oorzaak ten grond ligt, zoo blijkt het ook genoegzaam, hoe onvermijdelijk noodzakelijk het ter geneezing is, om ook hier aan de eerste der door ons opgegevene aanwijzingen te voldoen.

Bij de meest voorkomende beenversterfingen

kan men niet zelden de afscheiding van het afge-  
 storvene veilig aan de Natuur overlaten, en het is  
 reeds genoegzaam, de Natuur daar, waar haar de  
 krachten ontbreken of hare werkingen te sterk zijn,  
 door gepaste uit en inwendige versterkende of ont-  
 fleking werende middelen te ondersteunen of te  
 matigen; ja zelfs is het in die gevallen, waar in  
 de *Necrosis* door een algemeen lijden veroorzaakt  
 wordt, niet zelden volstrekt nadeelig, wanneer men  
 de Natuur, door eene te voorbarige hulp betooning  
 in haren loop tegengaat of stoort. In alle die ge-  
 vallen echter heeft de afsterving in zulke deelen,  
 zoo als, bij voorbeeld, de Ledematen, plaats die  
 minder voor het leven noodzakelijk zijn, en in  
 wier lijden dus ook minder nadeelig door het or-  
 ganismus gedeelt wordt; terwijl daar en tegen in  
 ons geval, daar de hersenen, door hunne nabij-  
 heid en nauw verband met de aangedane deelen,  
 al spoedig en onmiddelijk in den kring van het  
 plaatselijk lijden betrokken worden, het leven in  
 zijne eerste en voornaamste bron wordt aangetast,  
 zoo dat het geenszins de afsterving van het been-  
 deel als zoodanige alleen is, die men hier te vree-  
 zen heeft, maar wel de door haar veroorzaakte her-  
 sen ontsteking en hare onvermijdelijke gevolgen.  
 Het is dus hier niet genoeg het afgestorven been-  
 deel weg te nemen, maar, zal men hier door het  
 leven des Lijders redden, dan moet dit zoo spoed-  
 dig mogelijk en wel onmiddelijk, nadat de toeval-  
 len zich voordoen, geschieden, ten einde daar door

zoo veel mogelijk, de zoo gevaarlijke ziekte aan-  
doening der hersenen en hersenvliezen voor te ko-  
men; deeze noodzakelijkheid eener spoedige konst-  
bewerking is reeds zeer goed door QUESNAI inge-  
zien, daar hij, in zijne schone verhandeling over  
het gebruik van het trepaan in twijfelachtige ge-  
vallen, uitdrukkelijk zegt: „ *Il faut bien remar-  
quer, que lorsque le trepan vient a être indiqué  
par les accidens consecutifs, le succes depend sur-  
tout, de ne pas differer cette operation*” (a).

Tot redding van den ongelukkigen Lijder in de-  
ze gevaarlijke, ja meestal doodelijke omstandighe-  
den, is dierhalven het eenigst, maar ook zekerst  
middel, de aanwending van het trepaan onmidde-  
lijk op die plaats, waar de Lijder de pijn gewaar  
wordt. — Vroege insnijdingen in de uitwendige  
bekleedzelen kunnen, zoo als RICHTER in zijne  
reeds aangehaalde aanmerkingen op BELL te regt  
aanmerkt, door de bloedingen en veretteringen,  
die zij veroorzaken, wel eenig nut stichten, de  
hoofdzaak komt echter daarop aan, het gebrek,  
dat is de verettering in het diploe, of liever zoo  
als wij gesteld hebben, de versterving der glasach-  
tige tafel, weg te neemen, en dit geschied alleen  
door de trepanatie. Even zoo ontoerijkend als de-  
ze

(a) QUESNAI: *Precis de diverses operations sur le  
trepan dans des cas douteux*. in de *Mem. de l'ac R. de  
chir.* T. I. p. 215.



ze konstbewerking is, wanneer men haar alleen met het oogmerk aanwend, om de op de hersenvliezen uitgefloorte stotbare lymphæ te ontlasten, daar deze stof niet in klompen bij elkander ligt, maar altijd over eene groote oppervlakte, ja de helft der hersenen verstrooid en tusschen de hersenvliezen geleegen is, even zoo zeker is zij in staat het bedorven beenstuk op te ruimen en, wanneer zij maar tijdig 'genoeg' wordt in het werk gesteld, de gevaarlijke uitwerkzelen der door zijne prikkeling voortgebragte ontsteking voor te komen.

Hier tegen zal men zeker inbrengen, dat reeds veele en vooral SCHMUCKER deze operatie hebben in het werk gesteld, zonder dat zij bijnaar ooit met het gewenscht gevolg bekroond werd. Dan in die gevallen hing den ongelukkigen uitslag niet af van het ontoereikende der konstbewerking, maar wel daarvan, dat zij te laat werd in het werk gesteld, om het gewenschte nut te kunnen aanbrengen. In alle deze gevallen toch was het eerst het laatste middel dat men bezigde, het was als het ware het laatste plechtanker, dat men niet uitwierp, dan nadat alle andere meer zachte uit en inwendige middelen beproefd waren; terwijl dan de in dien tijd al meer en meer toenemende ontsteking reeds zulke aanmerkelijke verwoestingen in het hersengestel had aangeregt, dat daardoor de mogelijkheid tot redding grootendeels of wel geheel was weggenomen, zoodat ik geloof reden te hebben van te stellen, dat, wanneer de voortreffelijke SCHMUCKER



KER de Lijders die het onderwerp van zijne twaalf eerste waarnemingen uitmaken, vroeger en wel bij het eerste ontstaan der toevallen getrepaneert had, hij waarschijnlijk de meeste dezer ongelukkige zou gered hebben. Deze ongelukkig afgeloopene proeven kunnen dus geenszins als tegenbewijzen tegen ons gestelde dienen; zij kunnen ons alleen doen zien, dat er een tijdperk kan zijn, waarin deze kunstbewerking, hoe heilzaam anders vruchteloos is. Maar waar is het middel dat in dit wanhopig tijdperk in staat zijn kan, de reeds aanwezige wanordens in het hersengestel te verbeteren, en het leven des Lijders te redden? — Ik herhaal het dus, het is alleen in den beginnen, wanneer het hersengestel nog weinig of geen deel in de Ontsteking genomen heeft, dat men van deze kunstbewerking eenig voordeel kan verwagten, en in dit geval is zij dan ook het eenigst middel, dat door geen ander kan vervangen worden. Zoo lang het afgestorven beenstuk niet is opgeruimd, is elke beproeving van een ander meer zacht werkend middel niet alleen vergeefs, maar, daar hierdoor den zoo dierbaren tijd tot redding vruchteloos verspild wordt, zelfs schadelijk: van in of uitwendige genees of heelmiddelen is niets goeds te wagten, daar geen van hun in staat is, het afgestorven beendeel en dus de oorzaak der toevallen zoo spoedig weg te neemen, dat daardoor de zoo gevaarlijke hersenontsteking tijdig genoeg wordt voorgekomen, om de redding mogelijk te maken. Ja zelfs is het bij-

maar niet mogelijk de ontsteking in het beenweefsel door deze middelen te matigen, daar, zoo als den beroemden HUNTER aanmerkt, de kunst bij beenderen, peezen, banden enz. wanneer zij door Ontsteking zijn aangetast, minder doen kan als bij Ontstekingen van andere deelen, wijl zij, ofschoon ook de levenskracht overigens goed is, minder kracht in zich zelve bezitten; terwijl hij er tevens bijvoegt, dat ook even daarom het overige ligchaam van de Ontsteking dezer deelen meer schijnt te lijden (a).

Maar, zal men al verder zeggen, is men verzeekert dat het gevoel van pijn en onrust bij Hoofdwonden, onder de gegevene bepalingen, altijd door de genoemde beenverfterving veroorzaakt en dus altijd door die toevallen gevolgt zal worden; — en is de panboring niet eene veel te gevaarlijke konstbewerking, om er den Lijder, zoo lang men hiervan niet ten vollen verzeekert is, aan te onderwerpen? — Wat aangaat het eerste gedeelte van deze tegenbedenking, zoo zou het zeker eene onvergeeflijke onkunde verrade, wanneer men beweerden wilde, geene andere oorzaak dan juist deze in staat te kunnen zijn, de genoemde toevallen voort te brengen; want behalven dat bij Hoofdwonden de

(a) J. HUNTER, *versuche ueber das blut, die entzündung und die schutzwunden*. Leipzig 1797. 2<sup>e</sup> B. 1<sup>er</sup> Abth. S. 62.

de toevallen, zoo als wij reeds op pag. 21 op merkten, door eene uitgestorte en op het hoofd te rug werkende galstof, ook zelfs eenen geruimen tijd na de aangebragte beleediging aanmerkelijk in hevigheid kunnen toenemen, zoo hebben nog daar en bove de waarnemingen van geloofwaardige Schrijvers (a) doen zien; hoe zeer de gebreken van den Onderbuik ook zelfs zonder voorafgegane werktuigelijke beleediging in staat zijn eene Ontstekings der hersenen en hersenvliezen te veroorzaken, hetgeen dus ook zoo veel te eerder in die gevallen zal te vreezen zijn, waarin deze deelen, door de voorafgegane verwonding eene meerdere geneigtheid tot Ontsteking verkregen hebben: Terwijl men buiten dien menigmalen ziet, dat de uitwendige beleediging, vooral van de peescalot of het uitwendig panylies zonder beleediging van den seheldel of de in dezelve bevatte deelen, toevallen voortbrengen, die volkomen met de genoemde over-

(a) J. H. RAHN. *Mirum inter caput. et viscera ab dominis commercium* Goet. 1771. — DID: VEGENS *de Sympathia inter ventriculum et caput, praecipue in statu praeternaturali*. L. B. 1784. — LESPAGNOL *considerations sur la frequence des phlegmasies cerebrales determinees par celles des voies digestives*. van welke verhandeling men een zakelijk uittreksel vind in het *journal de Medecine*, par LE ROUX pour le moi Sept. 1816. Tom. 37 p. 18—33.

overeenstemmen. Dan daar men in de beide eerste gevallen, behalve dat de reeds opgenoemde toevallen ook nog met andere, de ziekelijke aandoeningen der spijsverterings werktuigen eigendommelijk toekomende verschijnselen gepaart gaan, zelden die aanhoudende, zich tot een punt bepalende pijn waarneemt, en het in het laatste geval altijd noodzakelijk, ja zelfs ter voorkoming der allernadeeligste gevolgen veeltijds onvermijdelijk is, de uitwendige bekleedselen door ruime insnijdingen zoo spoedig mogelijk te openen, waarop dan meestijds eene heilzame vermindering der toevallen volgt, zoo worden wij, door deze opgenoemde teekenen spoedig genoeg gewaarschuwt, dat de toevallen geenszins van de afsterving maar van eene der genoemde oorzaken afhangen: ook zal geen ervaren Heelmeester tot deze konstbewerking overgaan, zoo lang hij niet alvorens genoegzaam onderzocht heeft, of er ook andere oorzaken aanwezig zijn, die deze toevallen kunnen daarstellen. Heeft nogtans het tegendeel plaats, en vind men geene andere voldoende oorzaken, dan geloof ik en wel op de reeds aangegevee gronden, dat het plicht is, zijn toevlucht terstont tot het trepaan te nemen, en dat het onverschoonlijk is, zich door het gewaand gevaar, waarmede deze konstbewerking volgens sommige gepaart gaat, te doen afschrikken. De Ziekte aan haar zelve overgelaten, is volstrekt doodelijk, de kunstbewerking daarentegen, wanneer zij slechts met de vereischte omzichtigheid en vol-

volgens de regelen der kunst wordt in het werk gesteld, zonder eenig gevaar. Zij, die haar als zoo gevaarlijk hebben afgeschildert, hebben blijkbaar aan deze kunstbewerking toegetschreeven, het geen alleen aan eene, door de uitwaseming van veele Zieken of andere oorzaken verpeste hospitaal lucht, te wijten was: GOOCH immers heeft, bij eenen 65 jarigen man, 12 trepaan kronen aangezet, en buiten dien nog een geheel stuk uit het regter wandbeen weggenomen (a); en, volgens het getuigenis van SOLINGEN en STALPAART VAN DER WIEL, trepaneerde CHADBORN 27 malen, zonder dat dit nadeelige gevolgen naar zich sleepte (b). Ook behoeft men slechts de verzameling van waarnemingen aangaande de Hoofdwonden, geplaatst in het 4<sup>de</sup> deel der verhandelingen van dit Genootschap, na te lezen, om door de menigvuldige daarin voorkomende voorbeelden zoo wel van bij herhaling en met het beste gevolg in het werkgestelde panboringen, als van aanmerkelijke en gelukkig geneezene Hoofdwonden, waarbij geheele gedeeltes van het bekkeneel verloren gingen, op de voldoende wijze van het tegendeel over-

(a) B. GOOCH. *Practical Treatise on wounds &c.* vol. I. p. 1. Norwich 1767.

(b) SOLINGEN *Manuale operatiŃn Solz.* 29 — STALPAART VAN DER WIEL eerste hondertal zeldzame aanmerkingen. Blz. 28 env.



overtuigt te worden; en gesteld dus dat men door de spoedige aanwending der operatie haar al eens onnodig in het werk stelde, is het dan, om met den beroemden POTT te spreken, niet veel beter en raadzamer, eenige weinige, buiten noodzaak, aan deze kunstbewerking te onderwerpen; ten einde door haar een veel grooter getal te redden, als haar, met gevaar van veele te verschuiven, om eenige niet buiten noodzaak te trepaneeren.

Bij het in het werk stellen van deze operatie is het van belang zoo te werk te gaan dat men, wanneer er geene redenen zijn die dit verbieden; in staat is, terstont na de wegneeming van het be-  
dorven beenstuk; de hier door in den schedel ge-  
maakte opening met de uitwendige bekleedselen te sluiten. Door de natuurlijke aanraking toch der deelen, wordt, zoo als HUNTER (a) te regt aanmerkt, de ontsteking beperkt, daar integendeel de ontbloting van eene inwendige oppervlakte des ligchaams, reeds eene onmiddellijke oorzaak van Ontsteking uitmaakt; welke eene zoo spoedig mogelijk bewerkte sluiting en herstelde Zusammenhang der wanden, door de daar door te rug gegeeve natuurlijke aanraking en steuning der deelen, alleen in staat is, geheel of grootendeels te vernietigen; waarom het ook, bij de ontbloting des schedels tot het maken van eene genoegzame ruimte ter panboring, altijd verkieslijk is, door twee in eene  
meer

(a) l. c. p. 82.



meer of min regte hoek zamen loopende insnijdingsdingen ééne huidlap te vormen; in plaats van, op het voorschrift van POTT, een gedeelte der bekleedfelen, geheel weg te neemen; of door het maken van eene kruisfnede vier lappen te vormen, die door hunne zamentrekking, altijd in het midden eene opening overlaten en dus minder geschikt zijn, de trepaan opening naauwkeurig te sluiten. Ook moet men bij het doorboren wel bedagt zijn, dat het bekkeneels been in een aanmerkelijk gedeelte van deszelfs dikte kan bedorven zijn, en dus met de uiterste omzichtigheid te werk gaan, om geen gevaar te loopen, door spoediger als men verwacht had door het been te zijn doorgedrongen, eene gevaarlijke beleediging aan de hersenvliezen te veroorzaken of wel zelfs tot in de hersen zelfstandigheid door te dringen, zoo als ik dit eenmaal bij eene onvoorzichtig in het werkgestelde panboring zag gebeuren.

Is nu op deze wijze de hoofdoorzaak der toevallen weggenomen, dan heeft men wel de voorwaarde daargesteld, waarop de genezing mogelijk is; maar, daar dit zelden vroegtijdig genoeg kan geschieden, om daar door de nadeelige inwerking, van het afgestorve beenstuk op de in het bekkeneel bevatte deelen, geheel voor te komen; de genezing zelve nog niet volkomen bewerkt. Het is dus dan de plicht des Heelmeesters, naauwkeurig op den toestand der hersenen en derzelver vliezen te letten, ten einde de Ontsteeking van deze deelen,

len, voor zoo verre die reeds mogt aanwezig zijn, door gepaste en na de omftandigheden gewijzigde middelen, tegen te gaan en te genezen.

De eerste en zeker zeer belangrijke omftandigheid, die men hierbij moet in acht nemen, is: dat eene ACUTE en voornamelijk op het flagaderlijk stelsel der herten en hertenvliezen gegronde Ontsteking, met het haar eigen character van verhoogde prikkelbaarheid en contractive werkzaamheid, hier ongetwijfelt zeldzamer voorkomt, als veele wel gemeent hebben; wijl zij meestijds onder die omftandigheden zou moeten plaats hebben, waarin, door de aangebragte belediging en hevige schudding, eene hier door voortgebragte overmaat van aandringend flagaderlijk bloed, met de daardoor snel ontftaande aderlyke Congestie, bij eene algemeene stenisch-phlogistifche diathesis ontftaat, in welk geval zij bijnaar onmiddelijk na de belediging zal intreeden, terwijl dan haren loop zeer haastig en haren uitgang, door spoedig bijkomende apoplectisch eindigende *sphacelismus*, meestijds zoo niet altijd doodelijk zijn zal.

Veel gemakkelijker en menigvuldiger moeten daar en tegen CHRONISCH SLEEPENDE ONTSTEKINGEN voorkomen; daar, door den tragen gang der beenverfterving, de daardoor veroorzakte prikkel eerst zoo gering is, dat hij naanwelijks door het *organismus* wordt waargenomen, en de vaten van het onmiddelijk tegen de beledigde plaats aangeleegen inwendig panylies, alleen tot eene vermeerderde

werks

werkzaamheid en verhoogde reproductie worden opgewekt; die dan, in dezelfde evenredigheid met de beenziekte, langzamerhand opklimt, tot dat, door deze plaatselijke overprikkeling, eene relative plethora geboren wordt, die eindelijk, vroeger of later, naar mate er eene meerdere of mindere geneigtheid tot Ontsteking voorhanden is, en na eene zekere hoogte berijkt te hebben, in eene particele ontsteking overgaat; welke overgang in Ontsteking niet zelden, door de gelijktijdige inwerking van schadelijke vermogens nog aanmerkelijk verbaast wordt: hetgeen dan ook de reden is, waarom men de uitbarsting zoo dikwerf op hevige zielsaandoeningen, sterke lichaamsbeweegingen, overlading der maag met spijsen, het overmatig gebruik van wijn of andere geestrijke dranken, schielijke verkouling enz. ziet volgen, zoo zelfs, dat men somwijlen in den waan zou kunnen gebragt worden, dat de verslimmering aan de inwerking dezer oorzaken alleen moest worden toegescreeven.

Door deze trage en naauwlijks merkbaren gang der Ontsteking wordt er wel eene langzame, maar niet minder aanmerkelijke en aanhoudende verandering, in het vaat en zenuwgestel der aangedane en lijdende deelen voortgebragt, en hunne levenswerkingen eene geheel andere, van den natuurlijke staat afwijkende, stemming medegedeelt; terwijl juist om die zelfde trage, en als het ware tot eene phlogistischen toestand voorbereidende inwerking, de uitbarsting der Ontsteking in den begin-

nen wel zoo veel te sneller en heviger is, maar ook even zoo spoedig in eene uitputting van het werkingsvermogen, en eene daaruit voortvloeiende Asthenie en verlamming zal moeten overgaan.

Het blijkt dus hieruit, hoedanig onze geneeswijze tegen deze Ontsteking zal moeten zijn ingerigt; want hoe zeer in het eerste tijdperk, vooral bij sterke bloedrijke voorwerpen, een Antisthenische behandeling, tot matiging van het te hevig Ontstekings proces allenzins geindiceert is, zoo vereischt toch altijd derzelver aanwending de uiterste behoedzaamheid, en een in het oog houden van den daarop volgenden overgang in zwakte. Sterke ontlastingen, door aderlatingen, verkoelende laxermiddelen, die, hoe zeer door sommige onbevoorwaardelijk in alle gevallen aangeprezen, niet zelden eene aanmerkelijke en niet meer te herstellen uitputting der krachten achterlaten, kunnen dus ook nimmer te pas komen, dan alleen in die gevallen, waarin de toevallen met eene sthenisch-phlogistische diathesis gepaart gaan, en het geheele organisme, door eene hevige reactie, in het plaatselijk lijden deel neemt: en ook dan nog zullen zij, zoodra de ontsteking eene meer zenuwachtige gesteldheid aanneemt, hetgeen door meer of min duidelijke remisfien in de toevallen, verminderde roodheid van het aangezicht, en zachteren pols kenbaar wordt, door andere zachtprikkelende, de kramp der vaten verminderende middelen moeten vervangen worden, onder welke de zacht zweetdrijvende, zoo als de

acetis ammoniae liquida, de stibiata een aftreksel van vlierbloemen, arnica, maar vooral het opium, dat men na omstandigheid met salpeter, kwikmiddelen of na het voorschrift van BROMFIELD (a) met de Ipecacuanha of het vinum stibiatum verbind, de hoofdmiddelen uitmaken. Zal echter het opium met vrucht worden toegedient, dan vereischt het van de zijde des Genees- of Heelmeesters eene naauwkeurige en op ondervinding gegronde kennis van de voor hetzelfde geëigende gevallen, en de bijzondere daarin te pas komende vorm en menging, terwijl het buiten deze kennis altijd als een zeer gevaarlijk middel te beschouwen is.

Wat aangaat de uitwendige of plaatselijke behandeling hier toe verdient vooral de aanwending van het ijs of de ijskoude Omslagen om het hoofd, die het eerst door den beroemden SCHMUCKER zijn ingevoerd, boven alle andere middelen de voorkeur, wijl men daardoor zoo bij uitstekendheid in staat is niet alleen den tonus der vaten te vermeerderen, maar ook tevens de abnormaal verhoogde prikkelbaarheid, de eretismus van het voedingsproces te verminderen en de vaaten in staat te stellen de in hun bevatte en opgehoopte vochten te kunnen voortstuwen, waarom zij dan ook in al-

(a) *Chirurgical observations and cases*. bij WILL. BROMFIELD. Lond. 1773. in 8vo. vol. 1.



alle gevallen van hersen ontsteking te pas komen.

„ Ik prijs, zegt daarom ook HUFELAND, wiens  
 „ oordeel omtrent dit onderwerp wij niet voorbij  
 „ konden in zijn geheel over te nemen, de koude  
 „ omslagen in beide soorten van encephalitis, zoo  
 „ wel de stenische als asthenische aan, maar alleen  
 „ met die bepaling, dezelve in de stenische  
 „ aanhoudend en niet te koud te appliceeren,  
 „ (waar zij door gelijkvormig voortgezette onttrek-  
 „ king der warmte, eene gelijkvormige vermindere-  
 „ ring van de levenswerkzaamheid der hersenen  
 „ bewerken); in de asthenische daar en tegen de-  
 „ zelve zoo koud mogelijk en niet aanhoud, maar  
 „ bij herhaling en met tuschenpozen aan te wen-  
 „ den (waarvoor zij meer als eenen sensorieten  
 „ prikkel werken). Het zou voldoende zijn te  
 „ zeggen dat de ondervinding in beide gevallen  
 „ zoo wel mij als andere ervaren Geneesheeren  
 „ hare voortreffelijke en dikwerf door haar alleen  
 „ voortgebragte werking beweezen heeft. — Doch  
 „ flecht s nog een denkbeeld, dat in het algemeen  
 „ tot de leer van de plaatselijke aanwending der  
 „ koude dienen kan. Het is eene der oudste prac-  
 „ tische reegelen: *capiti frigus convenit*. En ze-  
 „ ker zou dezelfde graad van warmte, die andere  
 „ deelen, bij gezonde en ook ziekelijke toestanden,  
 „ heilzaam is, de hersenen nadeelig zijn, hoofd-  
 „ pijn, verdooving, duizeling enz. veroorzaaken.  
 „ De oorzaak daarvan is hier in geiegen; wijl de  
 „ „ warm-



„ warmte, behalven hare dynamische werking ook  
 „ dien heeft, het bloed uit te zetten, en de ge-  
 „ ringste uitzetting van het in de vaten der herfe-  
 „ nen bevatte bloed (vooral bij reeds aanwezige  
 „ plaatselijke volbloedigheid) de tedere bewerktui-  
 „ ging der hersenen drukken en daardoor derzel-  
 „ ver werkzaamheid verlammen, of ten minsten  
 „ verminderen kan. — een uitwerksel der warm-  
 „ te; die zeker in andere organen op verre na  
 „ niet zoo nadeelig is. Des wegen zal, zelfs bij  
 „ eene Asthenische aandoening der hersenen; waar  
 „ de aanwending der warmte, bij andere deelen  
 „ heilzaam is, dezé voor de hersenen nadeelig en  
 „ daar en tegen de koude reeds daardoor voorde-  
 „ lig zijn, wijl zij de uitzetting der hersenvaten  
 „ vermindert, en dezelve bij gevolg eene vrijere  
 „ werkzaamheid verschaft. Maakt men nu nog de  
 „ aanwending door de gedurige tuschenpozing  
 „ prikkelend, dan verkrijgt men hierdoor een dub-  
 „ bel voordeel (a).”

In eenen Soporcuzen toestand, die met eenen  
 hogen graad van Asthenie gepaart ging; en wane-  
 neer men op de aanwending der koude omslagen  
 de gewenschte uitwerking niet zag volgen; zott  
 men een etterdragt in den nek of wel de aanwen-  
 ding van eene Spaansche Vliegpleister over het ge-  
 hees

(a) HIFELAND. *System. der Practische Heelk.* 2<sup>der</sup> B.  
 1<sup>er</sup> Abth. p. 101.

heele behaarde gedeelte van het hoofd aangelegt, en eenige tijd in verettering gehouden, zoo als die DESAULT (*b*) hoe zeer wat al te onbepaald heeft aan gepreezen, kunnen beproeven; ten einde door de daardoor voortgebragte Antagonistische affectie, de abnormale stemming der aangedane deelen te modificeeren. Deze beproeving zal van zoo veel te meer belang zijn, wanneer wij daarbij op het oog houden, dat deze ziekte, hoe zeer hier altijd door uitwendige oorzaken daargesteld, nogtans veel overeenkomst schijnt te hebben met de chronisch sleepende ruggemergs Ontsteking (Myelitis) die zoo dikwerf met caries van de lichamen der wervelen gepaart gaat, en waar tegen ons POTT (*c*) het eerst de heilzame werking der etierdrachten heeft leeren kennen. Derzelver aanwending, vooral der laasten zal hier echter om de nabijheid der aangedane deelen en de daarmee gepaart gaande hevige prikkeling, altijd eene grootere omzichtigheid vereischen, dan die der koude omlagen, die zeker in elk tijdperk aanwendbaar zijn, zonder dat men

er

(*b*) DESAULT *Journal de Chirurgie*. Tom. 1. pag. 93, 177 en op meer andere plaatsen van dit voortreffelijk tijdschrift.

(*c*) P. POTT aanmerkingen, en verdere aanmerk: over dat soort van kromheid der onderste ledematen, welke dikwerf eene kromheid der ruggegraat vergezelt, Leiden 1779.

er ooit nadeelige gevolgen van te wagten heeft; terwijl men zich tot zoo lang van het gebruik der blaartrekkende pleister zal moeten onthouden, dat men zich genoegzaam kan overtuigd houden, dat de fienifchen toefland der ontfleking volkomen ge- weeken is, met welke uifpraak ook voor de Genees en Heelkunde zoo verdienftelijken RICHTER volkomen inftemd, daar hij in eene aanmerking omtrend de aanwending der fpaanfche vliegpleifters bij fchudding der herfenen uitdrukkelijk zegt „ veel „ ligt zijn de koude badingen in het vroege tijd- „ perk der ziekte, de fpaanfche vliegpleister in „ de latere dat is, in die gevallen verkiesbaar, „ waarin enkel verzwakking of verlamming te rug „ blijven, of den toefland van bewusteloosheid „ lang aanhoud, wanneer niets minder dan koorts „ wordt waargenomen; en de toevallen eene ver- „ minderde, niet zoo als zoo dikwerf het geval „ is, eene vermeerderde prikkelbaarheid en ge- „ voeligheid; eenen torpor en geen prikkel ver- „ moeten laten (a)” ook fchijnt DESAULT in la- ter tijd het gewigt hiervan ingezien en dezelve minder algemeen gebeezeit te hebben (b).

Eene andere niet minder gewigtige omftandig- heid, waarop even eens de aandacht des Genees en Heelmeesters moet gevestigd zijn, is de com- pli-

(a) *Chir. Bibl.* B. 12. p. 52.

(b) *Exposé de la doctrine de* DESAULT T. 2. p. 67.

plicatie van deze ontsteking met eene andere. Soms tijds gelijktijdig bestaande ziekelijke gesteldheid, voor zoo verre die in staat is de ontsteking door haren nadeeligen invloed te kunnen onderhouden, en daarom eene andere weiziging in de behandeling noodzakelijk te maken.

Deze Complicatiën, die of hien bestaan aan dezelfde schadelijke inwerking, waardoor in sommige gevallen de uitbarsting verhaast wordt, te danken hebben; of door het hersen lijden en derzelver invloed op het geheele gestel, of bijzondere organen zijn veroorzaakt; of wel eindelijk in eene reeds vooraf bestaande ziekelijke stemming van het organisme kunnen gegrond zijn, deze Complicatiën kunnen even zoo verschillend zijn, als er verschillende ziekteformen worden aangetroffen; zoo dat het bijnaar onmogelijk is dezelve alle in het bijzonder door te gaan; ook geloven wij eene opgave hiervan onnodig, te meer daar het ons geenszins te doen is eene volledige verhandeling over hersen ontsteking te leveren, als zijnde dit, zoo wij vertrouwen, tegen het doel van dit genootschap, waarom wij ons dan ook alleen maar zullen bepalen met die kortelijk aan te stippen, waarvan de Ondervinding heeft doen zien, dat zij bij voorkeur in staat is, nadeelige gevolgen in den loop der ziekte voor te brengen, en die uit dien hoofde eene bijzondere oplettendheid verdient.

Er bestaat, zoo als ons de daaglijksche ondervinding doet zien, een zeker naauw verband tusschen

sehen de hersenen en andere organen van ons lichaam, vooral de gal afscheidings werktuigen, waardoor, bij Hoofdwonden, bij voorbeeld, de ziekelijke aandoeningen der eersten, niet zelde eene ziekelijke gesteldheid, eene verhoogde prikkelbaarheid der laatste, die somwijlen zelf in ontsteking en verettering overgaat, en eenen daardoor voortgebragten galachtigen toestand veroorzaakt, en omgekeerd, deze laatste wederom ziekelijke aandoeningen der eerste kunnen daarstellen. Daar er nu, zoo als CICERO zoo waar menschkundig aanmerkt: „ in est in mentibus nostris insatiabilis „ cupiditas veri videndi,” zoo heeft men zich dan ook alle moeite gegeven, dit verschijnsel op ontloed en natuurkundige gronden te verklaren, hetgeen echter, hoe zeer GALENUS de rede hiervan in het groot getal der Zenuwen die van de Hersenen naar de maag gaan (a), en andere, zoo als PARE (b), BERTRANDI (c), PONTEAU (d), DESAULT (e), RICHERAND (f), wederom in andere oorzaken meenen gevonden te hebben, tot nog toe op gene voldoende wijze geschied is. Dan  
hoe

(a) GALENUS *de loc. af.* l. c.

(b) 10<sup>e</sup> B. 12<sup>de</sup> Kapit.

(c) *Mem. de l'acad. R. de chir.* S. 3. pag. 486.

(d) *Ouvres posthumes* T. 2. p. 129.

(e) *Exposé de la doctrine de* DESAULT T. 2. p. 59.

(f) *Journal de Medicine par* CORVISART, LE ROUX  
et BOYER Frimaire An XIII en *Nosogr. Chiv.* T. 2. p. 221.



hoe dit ook zijn moge, het is genoeg dat wij weten dat dit verband bestaat, en daardoor in staat gesteld worden om, na de verschillende wijzingen, die hier door in den loop der ziekte worden voortgebracht, ook onze genceswijze verschillend in te rigten.

Het is door dit naauw verband nu, dat de Ontsteking der hersenen niet altijd eenvoudig en zuiver inflammatoor zijn, maar dat zich, hoe zeer zij dit ook al in den beginnen zijn moge, in het verder beloop der ziekte bij deze Ontsteking niet zelden verschijnselen voegen, die duidelijk op een lijden van het levergestel heen duiden, welk lijden, hoe zeer eerst door de hersen ontsteking ten vorschein geroepen, weerkceerig nadeelig op deze te rug werkt, en door haar aanwezen de ontsteking onderhouden en zelfs vermeerderen kan. Zoo dra dierhalven zulk eenen galachtigen toestand aanwezig is, die zich door eenen zaamgetrokken snellen en kleinen pols, stompe hoofdpijn, droge brandend heete huid, geele kleur van het aangezicht, vooral aan de hoeken van de mond en de neusvleugels, bitteren smaak, geel, slijmerig beslagen tong; walging, galachtige braking, drukking in de hartkolk, schuimende, vette salsraankleurige pis, met gal geverwden stoelgang enz. kenbaar maakt, dan zijn de opgegevene en alleen tegen de Ontsteking gerigte middelen niet meer voldoende, maar het komt er tevens en voornamelijk op aan, de abnormaal verhoogde prikkelbaarheid der lever weg te



te nemen, en de in eene te groote hoeveelheid afgescheide scherpe galstof op de spoedigste en best mogelijke wijze door braak en purgeermiddelen te ontlasten. Het zal hierbij echter niet ondienstig zijn aan te merken dat men bij hersen ontsteking somwijlen zuik eene groote gevoeligheid, ja ontstekenachtige gesteldheid der buiks ingewanden waarneemt, dat de Lijders geene de minste aanraking verdragen, en alles wat zij gebruiken, terstond weer uitbraken (a). Deze toestand moet men vooral nauwkeurig van de galachtige onderscheiden, wijl men hier, wel verre van doorbraak en purgeermiddelen nut te doen, de hevigste toevallen zou veroorzaken; terwijl alleen inwendige verzachtende, weekmakende middelen, de aanwending van emollientie op den buik, een streng dieet, en als de toevallen hevig zijn, blijven voortduren of zelfs in hevigheid toeneemen, ruimen bloedontlastingen door aderlatingen, of in geval den Lijder te voren aan aambeijen vloed gewoon of den tijd der maandelijksche zuivering ingetreden is, door bloedzuigers aan den aars en teeldeelen, zijn aan te prijzen.

Andere oorzaken, waardoor even eens de ontsteking kan onderhouden worden, en die daarom te gevaarlijker zijn, wijl zij meestijds voor den

Heel-

(a) FRANK *Act. Insf. clin. vilt* Ann. 1. p. 71.  
 THENSSINK l. c. — LESPAGNOL. l. c.

Heelmeester verborgen blijven, zijn de reeds vooraf aanwezige ziekelijke arthritische, serofulente, typhelitische en andere gesteldheden, die zeer zeker, zoo als onder andere uit de reeds hier boven bijgebragte waarnemingen van HOME, waar de ontsteking der hersenvliezen op een aanhoudend en ruim gebruik van het kwikzilver gevolgt was, ten duidelijkste blijkt, eene niet dan te nadeelige invloed op den loop en uitgang der ontsteking hebben kunnen, en eene bijzondere geneeswijze moeten vereischen, waarom den Heelmeester ook altijd, in geval zich de Ontsteking hardnekkig tegen de aangewende middelen bleef aankanten, zal moeten trachten zich zoo veel mogelijk met de voorafgegane gesteldheid des Lijders in zijn geheude levenswijs bekend te maken, ten einde dan, wanneer het hem mogt gelukken hier in eene voldoende oorzaak voor de voortduring te vinden tegen deze zijne pogingen op eene kunstmatige wijze in te richten.

Alitur vitium. vivitque tegendo:  
 Dum medicas adhibere manus ad vulnera Pastor  
 Abnegat.





